

EO
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim
Wzrost 2016-05-11
R/01407/16

Piotrków Trybunalski, 10.05.2016r.

IGK.6223.3.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 23) oraz art. 188 ust. 1, art. 192, art. 378 ust. 1 i art. 3 pkt 35 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) i z § 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 71)

Orzekam:

- I. Zmieniam na wniosek i za zgodą Strony ostateczną decyzję Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lipca 2007r., znak: ROŚ.IV.7615 - 4/2007, zmienioną decyzjami Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: z dnia 2 grudnia 2011r., znak: ROŚ.6223.5.2011, z dnia 4 października 2013r., znak: ROŚ.6223.3.2013, z dnia 28 listopada 2014r., znak: ROŚ.6223.2.2014 i z dnia 22 grudnia 2015r., znak: IGK.6223.6.2015, udzielającą Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rolnicza 75 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50 MW, zlokalizowanej na terenie Zakładu Ciepłowniczego C-1 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Orla 11, w sposób następujący:

- 1.1. W punkcie 1.2.1. Rodzaj i parametry instalacji zastępuje się tabelę Podstawowe parametry techniczne kotłów na następującą tabelą:

Lp.	Typ kotła	WR-25 (nr 3*)	WR-25 (nr 4*)	WR-25 (nr 4*)
1	Nr fabryczny	1051041	1050132	1050133
2	Rok budowy	1981	1984	1984
3	Rok rozpoczęcia eksploatacji	1988	1988	1988
4	Rodzaj kotła	wodny	wodny	wodny
5	Nominalna moc cieplna	28,9 MW	28,9 MW	28,9 MW
6	Sprawność	83,0%	83,0%	83,0%
7	Wydajność cieplna	24,0 MW	24,0 MW	24,0 MW
8	Temperatura spalin za kotłem	453 K	453 K	453 K
9	Powierzchnia grzewcza	587 m ²	587 m ²	587 m ²
10	Pojemność wodna	12 m ³	12 m ³	12 m ³
11	Nominalny przepływ	365 m ³ /h	365 m ³ /h	365 m ³ /h
12	Temperatura wody zasilającej	343 K	343 K	343 K
13	Ciśnienie robocze	1,6 MPa	1,6 MPa	1,6 MPa

1.2. Punkt V.7.2. Odpady inne niż niebezpieczne w wierszu lp. 1 tabeli, dla odpadu o kodzie 10 01 80 w kolumnie „Miejsce magazynowania” otrzymuje brzmienie: Wydzielone place składowe.

II. Pozostałe punkty zmienianej decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 1 marca 2016r. przy piśmie z dnia 29 lutego 2016r., znak: MZGK/2016/R/00552/16, wpłynął do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rolnicza 75 o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 26 lipca 2007r., znak: ROŚ.IV.7615 - 4/2007, zmienionego decyzjami Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: z dnia 2 grudnia 2011r., znak: ROŚ.6223.5.2011, z dnia 4 października 2013r., znak: ROŚ.6223.3.2013, z dnia 28 listopada 2014r., znak: ROŚ.6223.2.2014 i z dnia 22 grudnia 2015r., znak: IGK.6223.6.2015, udzielającego Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50 MW, zlokalizowanej na terenie Zakładu Ciepłowniczego C-1 w Piotrkowie Trybunalskim. Strona wnioskowała o zmianę parametrów kotłów w postaci: mocy kotłów, sprawności i nominalnej mocy cieplnej kotłów, zapisanych w p. I.2.1 pozwolenia zintegrowanego oraz o zmianę zapisu w p. V.7.2. pozwolenia zintegrowanego dotyczącego miejsca magazynowania mieszanki popiołowo-żużlowej (odpad o kodzie 10 01 80). Strona uzasadniała swój wniosek tym, że błędnie podała dane o wydajności cieplnej kotłów oraz omyłkowo opisała miejsce magazynowania odpadów o kodzie 10 01 80 (mieszanka popiołowo-żużlewa) jako osłonięte obudowami zewnętrznymi we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Do ww. wniosku o zmianę pozwolenia nie dołączono raportu początkowego ponieważ w postępowaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego zakończonym ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2015r., znak: IGK.6223.6.2015 zostało przedłożone opracowanie pn.: „Analiza wymagalności sporządzenia raportu początkowego dla instalacji należącej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Ciepłowni C-1”, które nie wykazało obowiązku sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych.

Na podstawie art. 378 ust. 1 i art. 192 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami) w związku z §3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 71) i w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 23), organem właściwym do zmiany decyzji jest Prezydent Miasta pełniący funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego nie dotyczy istotnej zmiany w instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym nie została pobrana opłata rejestracyjna, o której mowa w art. 210 cytowanej ustawy, a zmiany decyzji dokonano w trybie art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 23).

Po analizie formalnej zawartości wniosku, pismem z dnia 16 marca 2016r., znak: IGK.6223.3.2016 wezwano wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku o przedstawienie danych technicznych kotłów WR-25 zainstalowanych w Ciepłowni C-1.

W dniu 21 marca 2016r. strona przy piśmie z dnia 21 marca 2016., znak: MZGK/2016/R/00775/16 przedłożyła kopie dokumentów w postaci: Opisu technicznego kotła WR-25 sporządzonego przez producenta kotła tj. Sędziszowską Fabrykę Kotłów w Sędziszowie oraz Opis wysokotemperaturowego kotła wodnego typ WR-25.

Pismem z dnia 23 marca 2016r., znak: IGK.6223.3.2016 zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wniosek Strony zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska został przekazany do Ministerstwa Środowiska w dniu 24 marca 2016r. za pośrednictwem ePUAP oraz na adres e-mailowy: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl.

Po przeanalizowaniu przedłożonych informacji i danych organ stwierdził, że dane przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2016r., znak: MZGK/2016/R/00552/16 o zmianę pozwolenia zintegrowanego, dotyczące parametrów kotłów tj. wydajności cieplnej kotłów i nominalnej mocy kotłów (w rozumieniu przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity; Dz. U. 2013r., poz. 1232 ze zmianami), nie zostały potwierdzone danymi kotłów, przedstawionymi w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 marca 2016r., znak: MZGK/2016/R/00775/16, a wynikającymi z przedłożonego „Opisu technicznego kotła WR25-014” produkcji SEFAKO.

W związku z czym strona została wezwana do przedstawienia ekspertyzy określającej dla obecnego stanu technicznego każdego z kotłów WR-25 zainstalowanych w Ciepłowni C-1, ul. Orla 11 w Piotrkowie Trybunalskim: wydajność cieplną, sprawność oraz nominalną moc cieplną kotłów (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity; Dz. U. 2013r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

W dniu 26 kwietnia 2016r. przy piśmie znak: MZGK/2016/R/01217/16 strona przestawiła dokument - Ekspertyzę Nr 25/16-LG pn. „Ekspertyza w zakresie określenia maksymalnej możliwej do osiągnięcia na wyjściu mocy cieplnej oraz nominalnej mocy cieplnej (w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska) wprowadzonej w paliwie dla poszczególnych kotłów wodnych WR-25: nr 3 (nr fabryczny 1051041), nr 4 (nr fabryczny 1050132) i nr 5 (nr fabryczny 1050133) zainstalowanych w Ciepłowni C-1 przy ul. Orlej 11 w Piotrkowie Trybunalskim”, wykonaną przez Zakład Badań Urządzeń Energetycznych w Łodzi, ul. Dostawcza 1, Instytutu Energetyki Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Mory 8. W ekspertyzie ustalono, że maksymalną mocą możliwą do osiągnięcia na wyjściu z każdego z zainstalowanych w Ciepłowni C-1 kotłów WR-25 jest: 24 MW; sprawność każdego z ww. kotłów wynosi 83% oraz ustalono, że nominalna moc cieplna każdego z kotłów (w rozumieniu przepisów prawa ochrony) wynosi 28,9 MW.

Ponieważ dopuszczalne do wprowadzania do powietrza wielkości emisji określone w pozwoleniu zintegrowanym obliczone zostały ze wskaźników ustalonych na podstawie wyników pomiarów wielkości emisji do powietrza, wnioskowana zmiana parametrów kotła nie wpłynie na wielkość emisji, zarówno roczną, jak i określoną w postaci standardów emisyjnych.

Za wprowadzeniem wnioskowanych przez Stronę zmian w decyzji zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przemawia słuszny interes strony.


Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji, przychylając się do wniosku Strony.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ zapewnił stronie czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Od niniejszej decyzji służy Stronie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową dnia 29 lutego 2016r. przelewem na konto Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 55156000132322688780000003, w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2015r., poz. 783 z późniejszymi zmianami), część I ust.53 Załącznika do ustawy).

**Z up. PREZYDENTA MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**
pełniącego funkcję Starosty
KOORDYNATOR
Zespołu ds. Ochrony Środowiska



Artur Tuta

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski
2. aa.

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska (przez: ePUAP i e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)
2. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Bawełniana 18